



Anleitung mindmaxx Serverumzug

Gültig ab Version 8.0.0

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherung/Backup der mindmaxx Daten durchführen	3
2	Durchführung eines Server-Umzugs.....	4
3	Datenbanksicherung durchführen	9
3.1	Konfiguration der automatischen Datenbanksicherung.....	9
3.2	Manuelle Datenbanksicherung durchführen.....	10
4	Erreichbarkeiten <i>mindmaxx</i> Hotline.....	12


1 Sicherung/Backup der mindmaxx Daten durchführen

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig und automatisiert Sicherungskopien des QM-Ordners durchzuführen, in dem alle *mindmaxx* Dateien und das Archiv liegen. Der QM-Ordner (*mindmaxx* Wurzelverzeichnis) befindet sich bei einer Mehrplatzinstallation auf dem Server oder bei einer Einzelplatzinstallation auf dem jeweiligen Computer.

Beachten Sie beim Erstellen der Sicherungskopie folgendes:

- Bei Mehrplatzinstallationen muss die Sicherungskopie auf dem Server erfolgen.
- Bei Einzelplatzinstallationen liegen die Daten auf dem jeweiligen Computer.
- Stoppen Sie zuvor den Hintergrunddienst MIND-QM Service.
- Wichtig! Die Sicherungs- bzw. Kopiersoftware muss lange Dateipfade (Länge > 260 Zeichen) unterstützen, um eine vollständige Sicherungskopie durchführen zu können.

Den QM-Ordner legen Sie bei der Installation fest und können ihn auch im Client unter **mindmaxx Konfiguration** → **Programm** → **Einstellungen (für alle Programminformationen)** → **MIND-MQM Verzeichnis** einsehen.



Das folgende Verzeichnis (je nach Konfiguration) ist vollständig zu sichern:

C:\QM (= mindmaxx Wurzelverzeichnis)

mindmaxx verwendet eine PostgreSQL Datenbank und es werden standardmäßig tägliche Backups erstellt (siehe nächstes Unterkapitel) in das Verzeichnis **<mindmaxx Wurzelverzeichnis>\BackupDB\Automatic**.

Zur Konfiguration und Umsetzung von automatischen oder manuellen Datenbanksicherungen lesen Sie bitte das *Kapitel 3*.

2 Durchführung eines Server-Umzugs

Bei einem Umzug von *mindmaxx* auf einen neuen Server sind die folgenden Schritte umzusetzen. Diese sollten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

- 1) Den Datenbestand sichern (siehe Kapitel 1).
- 2) ggf. eine Datenbank Sicherung durchführen (siehe *Kapitel 3*)
- 3) Den *mindmaxx* Programm Installer in der aktuellen Version aus dem *mindmaxx* Downloadverzeichnis herunterladen. Den Link erhalten Sie unter Telefon 0511 165958-0.
- 4) Die Installation auf dem neuen Server gemäß der Installationsanleitung (im Downloadverzeichnis verfügbar, Punkt 2.) durchführen. Bitte achten Sie darauf, dass die Freigabe des QM-Verzeichnisses auf den Client Rechnern wieder neu verbunden wird. **Hinweis:** Sie müssen nach Abschluss der Installation **KEINE Lizenzdaten** eingeben und nur die Schaltfläche **Abbrechen** anklicken. Die Lizenzdaten werden durch das Zurückspielen der Datenbank vom vorherigen System übernommen!

HINWEIS: Bitte prüfen Sie, ob bereits eine Installation einer PostgreSQL Datenbank auf dem Zielsever existiert. Wenn ja, kontaktieren Sie zuerst unseren Support, um Datenverlust zu vermeiden!


- 5) Nach erfolgreicher Installation sind folgende **Windowsdienste** zu **stoppen**.
 - a. MIND-QM Service
 - b. MIND-QM UpdateService
- 6) Umbenennen des Inhalteverzeichnisses der Neuinstallation (Standard ist **C:\QM**, das Verzeichnis, welches Sie bei der Installation angegeben hatten)
- 7) Kopieren des gesicherten Datenbestandes an die neue Position (etweder an die Standardposition **C:\QM** oder an eine Position Ihrer Wahl auf den Festplatten des Servers)
Am Beispiel des Standardverzeichnisses **C:\QM** muss unterhalb dessen mindestens folgende Verzeichnisse vorhanden sein:
 - a. Archiv
 - b. BackupDB
 - c. Datenbank
 - d. Import
 - e. MIND-QM (je nach Branche MIND-<Branchenkürzel>, QM = KFO, ZA = Zahnmedizin, etc.)
 - f. .mindqm (versteckte Datei muss vorhanden sein)
- 8) Anpassung der Verzeichniskonfiguration (nur PUQ Kunden – wenn PUQ noch verwendet wird):
 - a. Dateexplorer öffnen und zu folgendem Verzeichnis navigieren
C:\ProgramData\MIND-QM
 - b. Öffnen der Datei **mqSettings.cfg** mit einem Editor
 - c. Anpassen der folgenden Zeilen mit dem Datenverzeichnis
<PuqPublishDir>C:\QM\Veroeffentlichung</PuqPublishDir>
 - d. Speichern der Konfigurationsdatei

9) Anpassen der Eigenschaften in der Registry

- a. **Start → Ausführen → regedit.exe**
- b. Navigieren zum Punkt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\MIND-QM
- c. Folgende Pfade anpassen:
QMDirectory = C:\QM (oder das von Ihnen definierte Verzeichnis)
- d. Folgende Pfade anpassen (Nur für PUQ Installationen!)
 - i. PUQPublishDir = **C:\QM\Veroeffentlichung**
(oder das von Ihnen definierte Verzeichnis)
 - ii. OtherContentSubDir = **PUQ-Kieferorthopaedie-BDK**
- e. (bei Einbindung eines externen QM Systems, hier muss der Name des verwendeten Verzeichnisses stehen)


10) Datenbank Sicherung einspielen – Vorbereitung

- a. Starten Sie das Programm **PGAdmin** – welches mit der Datenbank PostreSql installiert wurde
- b. Melden Sie sich als Administrator an – das Passwort erhalten Sie von unserem Support. Sollten Sie die mindmaxx Installation inkl. eigener Postgres Installation selber vorgenommen haben, so tragen Sie das von Ihnen dabei gewählte Passwort des Posgres Superuser ein.
- c. Navigieren Sie zu den Datenbanken → mindqm → Schemata und Löschen Sie die bei der Installation angelegte Datenbank Schemata **mindqm** mit der Funktion Kaskadiert löschen (falls das Löschen nicht funktioniert, können Sie alternativ über die Eigenschaften das Schema umbenennen!)





11) Datenbank Sicherung einspielen


a. Öffnen des Wiederherstellungs-Dialogs




b. Auswahl der Datenbank-Sicherungsdatei



c. Wiederherstellung durchführen



d. Warten bis die Sicherung eingespielt wurde und die Schaltfläche „Fertig“ angezeigt wird



12) Starten der Windowsdienste

- a. MIND-QM Service
- b. MIND-QM UpdateService

13) Starten des mindmaxx Programms

14) Überprüfen des QM-Verzeichnisses


- a. Wechsel auf die Perspektive **Konfiguration**
- b. Wechsel auf den Karteireiter **Programm**
- c. Prüfen des QM Verzeichnisses



15) Weitere Inhalte

Wenn Sie - neben den von *mindmaxx* ausgelieferten - eigene Inhalte mit dem Programm verknüpft haben, müssen Sie auch diese auf den neuen Server übertragen. Sollte sich der Pfad zu diesen Inhalten auf dem neuen Server geändert haben, ist der Pfad in der Konfiguration anzupassen:

- a. Wechsel auf den Karteireiter **Programm**
- b. Wechsel auf den Reiter **Dateien**
- c. Wechsel auf den Reiter **Inhalt**
- d. Anpassen des Ordner-Pfades für jeden eigenen Inhalt



3 Datenbanksicherung durchführen

Das Programm *mindmaxx* führt automatische Datenbanksicherungen durch. Neben dem Automatismus können Sie auch eine manuelle Sicherung durchführen. In diesem Kapitel werden beide Varianten erläutert.

3.1 Konfiguration der automatischen Datenbanksicherung

mindmaxx führt selbstständig Datenbanksicherungen durch und speichert diese bis zu 14 Tage. Das Verhalten der automatischen Sicherung kann in der folgenden Konfigurationsdatei angepasst werden:

C: \ProgramData \MIND-QM \mqServerSettings.xml

Hinweis! Bitte bearbeiten Sie die Datei mit Vorsicht. Sollten Sie das XML Format nicht kennen, rufen Sie uns bitte an, wir unterstützen Sie gerne.

Folgende Konfigurationseigenschaften können angepasst werden:

<DatabaseBackupPath>C: \QM \BackupDB \Automatic</DatabaseBackupPath>

Pfad, in dem die Sicherungsdateien gespeichert werden.

<DatabaseBackupInterval>taeglich</DatabaseBackupInterval>

Gültige Werte

- taeglich
- woechentlich
- monatlich

<DatabaseBackupStartDate>12.12.2014</DatabaseBackupStartDate>

Das Datum, an dem das Sicherungsintervall starten soll. Dies ist insb. für wöchentliche bzw. monatliche Sicherungsintervalle sinnvoll, da Sie damit bspw. festlegen können, dass eine Sicherung immer montags stattfindet.


<DataBaseBackupCheckTime>02:00</DataBaseBackupCheckTime>

Uhrzeit, zu der die Sicherung durchgeführt wird. Dies ist wichtig, damit bspw. Ihre eigene Sicherung des gesamten Servers nicht vor der *mindmaxx* Sicherung stattfindet.


3.2 Manuelle Datenbanksicherung durchführen


Vor einem Serverumzug ist es bei bspw. wöchentlichen oder monatlichen automatischen Sicherungen erforderlich, manuell eine Sicherung der Daten durchzuführen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie das Programm **PGAdmin** – welches mit der Datenbank PostreSql installiert wurde
- Melden Sie sich als Administrator an – das Passwort erhalten Sie von unserem Support. Sollten Sie die mindmaxx Installation inkl. eigener Postgres Installation selber vorgenommen haben, so tragen Sie das von Ihnen dabei gewählte Passwort des Posgres Superuser ein.
- Öffnen des Sicherungs-Dialogs




- Auswahl der Datenbank-Sicherungsdatei






e. Sicherung durchführen



f. Warten bis die Sicherung durchgeführt wurde und die Schaltfläche „Fertig“ angezeigt wird



4 Erreichbarkeiten *mindmaxx* Hotline

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie sich Unterstützung?

Die *mindmaxx* Hotline erreichen Sie von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr - 17:00 Uhr unter Telefon **0511 165958-0**.

Erreichen Sie uns nicht persönlich, freuen wir uns über eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter! Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück!

Gerne können Sie uns auch eine E-Mail schicken an mindmaxx@medondo.com.